

黄山水务控股集团有限公司供水用 PVC-U、 排水用 PVC 管件询价采购文件

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：黄山水务控股集团有限公司供水用 PVC-U、排水用 PVC 管件采购项目

2、资金来源：自有

3、预算：6.2 万元

二、供应商资格

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（投标时需提供营业执照复印件加盖公章）；

2.2 本项目不接受联合体投标。

三、投标保证金

本采购项目不采用。

四、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称及规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
|----|---------------------|----|----|----|
| 1 | PVC-U 管 Φ25*1.6mpa | | 米 | 24 |
| 2 | PVC-U 管 Φ32*1.25mpa | | 米 | 24 |
| 3 | PVC-U 管 Φ50*1.0mpa | | 米 | 24 |
| 4 | PVC-U 管 Φ63*1.0mpa | | 米 | 12 |
| 5 | PVC-U 管 Φ75*1.0mpa | | 米 | 12 |
| 6 | PVC-U 管 Φ90*1.0mpa | | 米 | 12 |
| 7 | PVC-U 管 Φ110*1.0mpa | | 米 | 12 |
| 8 | PVC-U 管 Φ160*1.0mpa | | 米 | 6 |
| 9 | PVC-U90° 弯头 Φ20 | | 只 | 40 |
| 10 | PVC-U90° 弯头 Φ25 | | 只 | 40 |
| 11 | PVC-U90° 弯头 Φ32 | | 只 | 20 |
| 12 | PVC-U90° 弯头 Φ50 | | 只 | 80 |
| 13 | PVC-U90° 弯头 Φ63 | | 只 | 40 |
| 14 | PVC-U90° 弯头 Φ75 | | 只 | 30 |
| 15 | PVC-U90° 弯头 Φ90 | | 只 | 5 |
| 16 | PVC-U90° 弯头 Φ110 | | 只 | 5 |
| 17 | PVC-U90° 弯头 Φ160 | | 只 | 2 |
| 18 | PVC-U45° 弯头 Φ20 | | 只 | 40 |
| 19 | PVC-U45° 弯头 Φ25 | | 只 | 40 |
| 20 | PVC-U45° 弯头 Φ32 | | 只 | 40 |
| 21 | PVC-U45° 弯头 Φ50 | | 只 | 40 |
| 22 | PVC-U45° 弯头 Φ63 | | 只 | 20 |
| 23 | PVC-U45° 弯头 Φ75 | | 只 | 20 |

| | | | | |
|----|-------------------|--|---|-----|
| 24 | PVC-U45° 弯头 Φ90 | | 只 | 10 |
| 25 | PVC-U45° 弯头 Φ110 | | 只 | 10 |
| 26 | PVC-U45° 弯头 Φ160 | | 只 | 2 |
| 27 | PVC-U 三通 Φ20*20 | | 只 | 30 |
| 28 | PVC-U 三通 Φ25*20 | | 只 | 30 |
| 29 | PVC-U 三通 Φ25*25 | | 只 | 40 |
| 30 | PVC-U 三通 Φ32*20 | | 只 | 20 |
| 31 | PVC-U 三通 Φ32*32 | | 只 | 20 |
| 32 | PVC-U 三通 Φ50*20 | | 只 | 40 |
| 33 | PVC-U 三通 Φ50*25 | | 只 | 40 |
| 34 | PVC-U 三通 Φ50*32 | | 只 | 30 |
| 35 | PVC-U 三通 Φ50*50 | | 只 | 50 |
| 36 | PVC-U 三通 Φ63*25 | | 只 | 10 |
| 37 | PVC-U 三通 Φ63*50 | | 只 | 10 |
| 38 | PVC-U 三通 Φ63*63 | | 只 | 20 |
| 39 | PVC-U 三通 Φ75*63 | | 只 | 10 |
| 40 | PVC-U 三通 Φ75*75 | | 只 | 5 |
| 41 | PVC-U 三通 Φ90*50 | | 只 | 5 |
| 42 | PVC-U 三通 Φ90*63 | | 只 | 5 |
| 43 | PVC-U 三通 Φ90*75 | | 只 | 5 |
| 44 | PVC-U 三通 Φ90*90 | | 只 | 5 |
| 45 | PVC-U 三通 Φ110*63 | | 只 | 5 |
| 46 | PVC-U 三通 Φ110*75 | | 只 | 5 |
| 47 | PVC-U 三通 Φ110*90 | | 只 | 5 |
| 48 | PVC-U 三通 Φ110*110 | | 只 | 5 |
| 49 | PVC-U 三通 Φ160*110 | | 只 | 5 |
| 50 | PVC-U 直通 Φ20 | | 只 | 40 |
| 51 | PVC-U 直通 Φ25 | | 只 | 40 |
| 52 | PVC-U 直通 Φ32 | | 只 | 20 |
| 53 | PVC-U 直通 Φ50 | | 只 | 100 |
| 54 | PVC-U 直通 Φ63 | | 只 | 30 |
| 55 | PVC-U 直通 Φ75 | | 只 | 10 |
| 56 | PVC-U 直通 Φ90 | | 只 | 10 |
| 57 | PVC-U 直通 Φ110 | | 只 | 5 |
| 58 | PVC-U 直通 Φ160 | | 只 | 2 |
| 59 | PVC-U 大小头 Φ25*20 | | 只 | 20 |
| 60 | PVC-U 大小头 Φ32*20 | | 只 | 20 |
| 61 | PVC-U 大小头 Φ32*25 | | 只 | 20 |
| 62 | PVC-U 大小头 Φ50*20 | | 只 | 20 |
| 63 | PVC-U 大小头 Φ50*32 | | 只 | 20 |
| 64 | PVC-U 大小头 Φ63*50 | | 只 | 10 |
| 65 | PVC-U 大小头 Φ75*50 | | 只 | 5 |
| 66 | PVC-U 大小头 Φ75*63 | | 只 | 5 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|---|------|
| 67 | PVC-U 大小头 $\Phi 90 \times 50$ | | 只 | 5 |
| 68 | PVC-U 大小头 $\Phi 90 \times 63$ | | 只 | 5 |
| 69 | PVC-U 大小头 $\Phi 90 \times 75$ | | 只 | 5 |
| 70 | PVC-U 大小头 $\Phi 110 \times 63$ | | 只 | 5 |
| 71 | PVC-U 管堵 $\Phi 20$ | | 只 | 40 |
| 72 | PVC-U 管堵 $\Phi 25$ | | 只 | 40 |
| 73 | PVC-U 管堵 $\Phi 32$ | | 只 | 20 |
| 74 | PVC-U 管堵 $\Phi 50$ | | 只 | 20 |
| 75 | PVC-U 管堵 $\Phi 63$ | | 只 | 10 |
| 76 | PVC-U 管堵 $\Phi 75$ | | 只 | 10 |
| 77 | PVC-U 管堵 $\Phi 90$ | | 只 | 5 |
| 78 | PVC-U 法兰 $\Phi 75$ | | 只 | 3 |
| 79 | PVC-U 法兰 $\Phi 90$ | | 只 | 2 |
| 80 | PVC-U 法兰 $\Phi 110$ | | 只 | 2 |
| 81 | PVC-U 法兰 $\Phi 160$ | | 只 | 2 |
| 82 | PVC-U 外丝接头 $\Phi 20 \times 1/2''$ | | 只 | 20 |
| 83 | PVC-U 外丝接头 $\Phi 32 \times 1''$ | | 只 | 10 |
| 84 | PVC-U 外丝接头 $\Phi 50 \times 1 1/2''$ | | 只 | 40 |
| 85 | PVC-U 内丝接头 $\Phi 20 \times 1/2''$ | | 只 | 20 |
| 86 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 50 (1 1/2'')$ | | 只 | 5 |
| 87 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 63 (2'')$ | | 只 | 5 |
| 88 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 75 (2 1/2'')$ | | 只 | 3 |
| 89 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 90 (3'')$ | | 只 | 2 |
| 90 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 110 (4'')$ | | 只 | 2 |
| 91 | PVC-U 胶水 | | 瓶 | 400 |
| 92 | PVC 管 $\Phi 20$ | | 米 | 200 |
| 93 | PVC 管 $\Phi 25$ | | 米 | 200 |
| 94 | PVC 管 $\Phi 50 \times 2.0$ | | 米 | 6000 |
| 95 | PVC 管 $\Phi 75 \times 2.3$ | | 米 | 400 |
| 96 | PVC 管 $\Phi 110 \times 3.2$ | | 米 | 400 |
| 97 | PVC 管 $\Phi 160 \times 4.0$ | | 米 | 80 |
| 98 | PVC 外接 $\Phi 20$ | | 只 | 50 |
| 99 | PVC 外接 $\Phi 25$ | | 只 | 50 |
| 100 | PVC 外接 $\Phi 32$ | | 只 | 50 |
| 101 | PVC 外接 $\Phi 50$ | | 只 | 200 |
| 102 | PVC 外接 $\Phi 75$ | | 只 | 100 |
| 103 | PVC 外接 $\Phi 110$ | | 只 | 100 |
| 104 | PVC 外接 $\Phi 160$ | | 只 | 30 |
| 105 | PVC 弯头 $\Phi 50 \times 90^\circ$ | | 只 | 100 |
| 106 | PVC 弯头 $\Phi 75 \times 90^\circ$ | | 只 | 100 |
| 107 | PVC 弯头 $\Phi 110 \times 90^\circ$ | | 只 | 100 |
| 108 | PVC 弯头 $\Phi 160 \times 90^\circ$ | | 只 | 30 |
| 109 | PVC 弯头 $\Phi 50 \times 45^\circ$ | | 只 | 50 |

| | | | | |
|-----|-----------------|--|---|-----|
| 110 | PVC 弯头 Φ75*45° | | 只 | 50 |
| 111 | PVC 弯头 Φ110*45° | | 只 | 20 |
| 112 | PVC 弯头 Φ160*45° | | 只 | 30 |
| 113 | PVC 管卡 Φ50 | | 副 | 200 |
| 114 | PVC 管卡 Φ75 | | 副 | 150 |
| 115 | PVC 管卡 Φ110 | | 副 | 100 |
| 116 | PVC 管卡 Φ160 | | 副 | 20 |
| 117 | PVC 管卡 Φ200 | | 副 | 10 |
| 118 | PVC 三通 Φ50 | | 只 | 100 |
| 119 | PVC 三通 Φ75 | | 只 | 100 |
| 120 | PVC 三通 Φ110*75 | | 只 | 50 |
| 121 | PVC 三通 Φ110 | | 只 | 50 |
| 122 | PVC 三通 Φ160 | | 只 | 30 |
| 123 | PVC 大小头 Φ75*50 | | 只 | 100 |
| 124 | PVC 大小头 Φ110*75 | | 只 | 30 |
| 125 | PVC 大小头 Φ110*50 | | 只 | 30 |
| 126 | 橡塑保温管 Φ20 | | 米 | 600 |
| 127 | 橡塑保温管 Φ48 | | 米 | 120 |
| 128 | 橡塑保温管 Φ63 | | 米 | 100 |
| 129 | 橡塑保温管 Φ80 | | 米 | 100 |
| 130 | 橡塑保温管 Φ108 | | 米 | 60 |

注：（1）此数量为暂估数量，不作为实际采购量，实际采购数量以采购人工程项目实际订单为准，按单价结算；（2）货物价格包含货物、包装、运输、装卸、保险费、增值税费（13%）等。

五、技术标准和质量保证

PVC 管件需符合国标 GB/T 5836.1-2018，PVC-U 管材需符合 GB/T10002.1-2023 标准。

投标人提供的产品应是全新、未使用过的，在正确安装、使用和保养下，在使用寿命期内应具有满意的性能，因质量问题造成的一切损失由投标人承担，产品质保期 2 年，质保期后需提供有偿服务。

六、包装要求

除合同另有规定外，投标人供应的全部货物均按标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵现场，并向采购人提供产品的合格证，由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由投标人承担。

七、供货

投标人接到订单后，五日内将货物运输至采购人指定地点卸货，运输过程中产生的所有费用（包括但不限于人工、车辆、安全措施、卸货等）及相关责任均由投标人承担。

八、验收标准

送货需附送货清单、产品的检验报告、质保书或合格证，由现场负责人签收。

九、评审方式

实行有效最低价，即投标人同时满足招标文件所规定的商务和技术要求，报价最低的为中标候选人。

十、报价相关要求

10.1 报价资料内容：(1)报价单；(2)联系人及联系方式；(3)营业执照复印件；

10.2 报价表必须按清单报价；

10.3 报价人对本项目只允许一个有效报价，超额报价或多个报价视为无效报价，报价为一次性不得更改的报价，以人民币报价并加盖单位公章方为有效。

10.4 报价人于2025年2月14日前将报价资料盖章扫描后发送至我公司采供中心电子邮箱 cgzx202403@163.com。

十一、询价文件领取方式

凡参加询价投标者，请于询价响应文件递交时间截止前，通过我公司网站 <https://www.hswater.com.cn> 业务公告栏目领取询价文件。

十二、报价文件提交截止时间

报价文件报送截止时间：2025年2月14日。

十三、联系地址及方式

地址：黄山市休宁县万安镇文昌东路北侧黄山水务调度中心(黄山新教育学校东侧)

联系人：俞凯

电话：13855992150

附：报价函

黄山水务控股集团有限公司采供中心

2025年2月8日

报 价 函

项目名称：黄山水务控股集团有限公司供水用 PVC-U、排水用 PVC
管件采购项目

| 序号 | 货物名称及规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
|----|---------------------|----|----|----|-----|-------|
| | | | | | （元） | |
| 1 | PVC-U 管 Φ25*1.6mpa | | 米 | 24 | | |
| 2 | PVC-U 管 Φ32*1.25mpa | | 米 | 24 | | |
| 3 | PVC-U 管 Φ50*1.0mpa | | 米 | 24 | | |
| 4 | PVC-U 管 Φ63*1.0mpa | | 米 | 12 | | |
| 5 | PVC-U 管 Φ75*1.0mpa | | 米 | 12 | | |
| 6 | PVC-U 管 Φ90*1.0mpa | | 米 | 12 | | |
| 7 | PVC-U 管 Φ110*1.0mpa | | 米 | 12 | | |
| 8 | PVC-U 管 Φ160*1.0mpa | | 米 | 6 | | |
| 9 | PVC-U90° 弯头 Φ20 | | 只 | 40 | | |
| 10 | PVC-U90° 弯头 Φ25 | | 只 | 40 | | |
| 11 | PVC-U90° 弯头 Φ32 | | 只 | 20 | | |
| 12 | PVC-U90° 弯头 Φ50 | | 只 | 80 | | |
| 13 | PVC-U90° 弯头 Φ63 | | 只 | 40 | | |
| 14 | PVC-U90° 弯头 Φ75 | | 只 | 30 | | |
| 15 | PVC-U90° 弯头 Φ90 | | 只 | 5 | | |
| 16 | PVC-U90° 弯头 Φ110 | | 只 | 5 | | |
| 17 | PVC-U90° 弯头 Φ160 | | 只 | 2 | | |
| 18 | PVC-U45° 弯头 Φ20 | | 只 | 40 | | |
| 19 | PVC-U45° 弯头 Φ25 | | 只 | 40 | | |
| 20 | PVC-U45° 弯头 Φ32 | | 只 | 40 | | |
| 21 | PVC-U45° 弯头 Φ50 | | 只 | 40 | | |
| 22 | PVC-U45° 弯头 Φ63 | | 只 | 20 | | |
| 23 | PVC-U45° 弯头 Φ75 | | 只 | 20 | | |
| 24 | PVC-U45° 弯头 Φ90 | | 只 | 10 | | |
| 25 | PVC-U45° 弯头 Φ110 | | 只 | 10 | | |
| 26 | PVC-U45° 弯头 Φ160 | | 只 | 2 | | |
| 27 | PVC-U 三通 Φ20*20 | | 只 | 30 | | |
| 28 | PVC-U 三通 Φ25*20 | | 只 | 30 | | |
| 29 | PVC-U 三通 Φ25*25 | | 只 | 40 | | |
| 30 | PVC-U 三通 Φ32*20 | | 只 | 20 | | |
| 31 | PVC-U 三通 Φ32*32 | | 只 | 20 | | |
| 32 | PVC-U 三通 Φ50*20 | | 只 | 40 | | |
| 33 | PVC-U 三通 Φ50*25 | | 只 | 40 | | |
| 34 | PVC-U 三通 Φ50*32 | | 只 | 30 | | |
| 35 | PVC-U 三通 Φ50*50 | | 只 | 50 | | |
| 36 | PVC-U 三通 Φ63*25 | | 只 | 10 | | |
| 37 | PVC-U 三通 Φ63*50 | | 只 | 10 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|---|-----|--|--|
| 38 | PVC-U 三通Φ63*63 | | 只 | 20 | | |
| 39 | PVC-U 三通Φ75*63 | | 只 | 10 | | |
| 40 | PVC-U 三通Φ75*75 | | 只 | 5 | | |
| 41 | PVC-U 三通Φ90*50 | | 只 | 5 | | |
| 42 | PVC-U 三通Φ90*63 | | 只 | 5 | | |
| 43 | PVC-U 三通Φ90*75 | | 只 | 5 | | |
| 44 | PVC-U 三通Φ90*90 | | 只 | 5 | | |
| 45 | PVC-U 三通Φ110*63 | | 只 | 5 | | |
| 46 | PVC-U 三通Φ110*75 | | 只 | 5 | | |
| 47 | PVC-U 三通Φ110*90 | | 只 | 5 | | |
| 48 | PVC-U 三通Φ110*110 | | 只 | 5 | | |
| 49 | PVC-U 三通Φ160*110 | | 只 | 5 | | |
| 50 | PVC-U 直通Φ20 | | 只 | 40 | | |
| 51 | PVC-U 直通Φ25 | | 只 | 40 | | |
| 52 | PVC-U 直通Φ32 | | 只 | 20 | | |
| 53 | PVC-U 直通Φ50 | | 只 | 100 | | |
| 54 | PVC-U 直通Φ63 | | 只 | 30 | | |
| 55 | PVC-U 直通Φ75 | | 只 | 10 | | |
| 56 | PVC-U 直通Φ90 | | 只 | 10 | | |
| 57 | PVC-U 直通Φ110 | | 只 | 5 | | |
| 58 | PVC-U 直通Φ160 | | 只 | 2 | | |
| 59 | PVC-U 大小头Φ25*20 | | 只 | 20 | | |
| 60 | PVC-U 大小头Φ32*20 | | 只 | 20 | | |
| 61 | PVC-U 大小头Φ32*25 | | 只 | 20 | | |
| 62 | PVC-U 大小头Φ50*20 | | 只 | 20 | | |
| 63 | PVC-U 大小头Φ50*32 | | 只 | 20 | | |
| 64 | PVC-U 大小头Φ63*50 | | 只 | 10 | | |
| 65 | PVC-U 大小头Φ75*50 | | 只 | 5 | | |
| 66 | PVC-U 大小头Φ75*63 | | 只 | 5 | | |
| 67 | PVC-U 大小头Φ90*50 | | 只 | 5 | | |
| 68 | PVC-U 大小头Φ90*63 | | 只 | 5 | | |
| 69 | PVC-U 大小头Φ90*75 | | 只 | 5 | | |
| 70 | PVC-U 大小头Φ110*63 | | 只 | 5 | | |
| 71 | PVC-U 管堵Φ20 | | 只 | 40 | | |
| 72 | PVC-U 管堵Φ25 | | 只 | 40 | | |
| 73 | PVC-U 管堵Φ32 | | 只 | 20 | | |
| 74 | PVC-U 管堵Φ50 | | 只 | 20 | | |
| 75 | PVC-U 管堵Φ63 | | 只 | 10 | | |
| 76 | PVC-U 管堵Φ75 | | 只 | 10 | | |
| 77 | PVC-U 管堵Φ90 | | 只 | 5 | | |
| 78 | PVC-U 法兰Φ75 | | 只 | 3 | | |
| 79 | PVC-U 法兰Φ90 | | 只 | 2 | | |
| 80 | PVC-U 法兰Φ110 | | 只 | 2 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|---|------|--|--|
| 81 | PVC-U 法兰 $\Phi 160$ | | 只 | 2 | | |
| 82 | PVC-U 外丝接头 $\Phi 20 \times 1/2''$ | | 只 | 20 | | |
| 83 | PVC-U 外丝接头 $\Phi 32 \times 1''$ | | 只 | 10 | | |
| 84 | PVC-U 外丝接头 $\Phi 50 \times 1 1/2''$ | | 只 | 40 | | |
| 85 | PVC-U 内丝接头 $\Phi 20 \times 1/2''$ | | 只 | 20 | | |
| 86 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 50 (1 1/2'')$ | | 只 | 5 | | |
| 87 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 63 (2'')$ | | 只 | 5 | | |
| 88 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 75 (2 1/2'')$ | | 只 | 3 | | |
| 89 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 90 (3'')$ | | 只 | 2 | | |
| 90 | PVC-U 快速连接器 $\Phi 110 (4'')$ | | 只 | 2 | | |
| 91 | PVC-U 胶水 | | 瓶 | 400 | | |
| 92 | PVC 管 $\Phi 20$ | | 米 | 200 | | |
| 93 | PVC 管 $\Phi 25$ | | 米 | 200 | | |
| 94 | PVC 管 $\Phi 50 \times 2.0$ | | 米 | 6000 | | |
| 95 | PVC 管 $\Phi 75 \times 2.3$ | | 米 | 400 | | |
| 96 | PVC 管 $\Phi 110 \times 3.2$ | | 米 | 400 | | |
| 97 | PVC 管 $\Phi 160 \times 4.0$ | | 米 | 80 | | |
| 98 | PVC 外接 $\Phi 20$ | | 只 | 50 | | |
| 99 | PVC 外接 $\Phi 25$ | | 只 | 50 | | |
| 100 | PVC 外接 $\Phi 32$ | | 只 | 50 | | |
| 101 | PVC 外接 $\Phi 50$ | | 只 | 200 | | |
| 102 | PVC 外接 $\Phi 75$ | | 只 | 100 | | |
| 103 | PVC 外接 $\Phi 110$ | | 只 | 100 | | |
| 104 | PVC 外接 $\Phi 160$ | | 只 | 30 | | |
| 105 | PVC 弯头 $\Phi 50 \times 90^\circ$ | | 只 | 100 | | |
| 106 | PVC 弯头 $\Phi 75 \times 90^\circ$ | | 只 | 100 | | |
| 107 | PVC 弯头 $\Phi 110 \times 90^\circ$ | | 只 | 100 | | |
| 108 | PVC 弯头 $\Phi 160 \times 90^\circ$ | | 只 | 30 | | |
| 109 | PVC 弯头 $\Phi 50 \times 45^\circ$ | | 只 | 50 | | |
| 110 | PVC 弯头 $\Phi 75 \times 45^\circ$ | | 只 | 50 | | |
| 111 | PVC 弯头 $\Phi 110 \times 45^\circ$ | | 只 | 20 | | |
| 112 | PVC 弯头 $\Phi 160 \times 45^\circ$ | | 只 | 30 | | |
| 113 | PVC 管卡 $\Phi 50$ | | 副 | 200 | | |
| 114 | PVC 管卡 $\Phi 75$ | | 副 | 150 | | |
| 115 | PVC 管卡 $\Phi 110$ | | 副 | 100 | | |
| 116 | PVC 管卡 $\Phi 160$ | | 副 | 20 | | |
| 117 | PVC 管卡 $\Phi 200$ | | 副 | 10 | | |
| 118 | PVC 三通 $\Phi 50$ | | 只 | 100 | | |
| 119 | PVC 三通 $\Phi 75$ | | 只 | 100 | | |
| 120 | PVC 三通 $\Phi 110 \times 75$ | | 只 | 50 | | |
| 121 | PVC 三通 $\Phi 110$ | | 只 | 50 | | |
| 122 | PVC 三通 $\Phi 160$ | | 只 | 30 | | |
| 123 | PVC 大小头 $\Phi 75 \times 50$ | | 只 | 100 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|-----|--|--|--|
| 124 | PVC 大小头 $\Phi 110*75$ | | 只 | 30 | | | |
| 125 | PVC 大小头 $\Phi 110*50$ | | 只 | 30 | | | |
| 126 | 橡塑保温管 $\Phi 20$ | | 米 | 600 | | | |
| 127 | 橡塑保温管 $\Phi 48$ | | 米 | 120 | | | |
| 128 | 橡塑保温管 $\Phi 63$ | | 米 | 100 | | | |
| 129 | 橡塑保温管 $\Phi 80$ | | 米 | 100 | | | |
| 130 | 橡塑保温管 $\Phi 108$ | | 米 | 60 | | | |
| 合计 | (人民币大写) | | | | | | |

注：（1）此数量为暂估数量，不作为实际采购量，实际采购数量以采购人工程项目实际订单为准，按单价结算；（2）货物价格包含货物、包装、运输、装卸、保险费、增值税费（13%）等。

联系人：

联系电话：

单位：

日期：